

DELL PowerEdge R760XS/ 8x 3.5"/ 1x Xeon 5416S/ 32GB/ 2x 480GB SSD/ 2 x 1100W/ H755/ iDRAC 9 Ent. 16G/ 3Y PS on-site

cena vč DPH: **122004 Kč**

cena bez DPH: 100830 Kč



Kód zboží (ID): 6411674

PN: 1336138-3

Záruka: 36 měsíců

Dell PowerEdge R760XS

Základem serveru je 16jádrový procesor Intel Xeon Gold 5416S, doplněný o 32 GB operační paměti RAM. Server je dodáván se dvěma SSD 480 GB SATA disky.

Foto produktu je pouze ilustrativní, tato konfigurace disponuje osmi 3,5" pozicemi.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky ProSupport on-site next business day. Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den. Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom. Stačí zavolat na tel. číslo 225 308 649, popř. mobil 778 440 533, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel Xeon Gold 5416S Velikost operační paměti: 32 GB (1× 32 GB) DDR5
HDD kapacita: 2× 480 GB SSD Optická mechanika: ne Operační systém: bez OS
Provedení skříně: rack

Diskové pozice Až osm 3,5" disků

Komunikace: 2× RJ-45 (integrovaný na desce 1 GbE LOM) Řadič RAID: PERC H755
Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise 16G

Podrobný popis konfigurace Šasi 8× 3.5" disky Procesor 1× Intel Xeon Gold 5416S

(2,0 GHz, Turbo 4,0 GHz, 30 MB Cache, 16C/32T, 150 W) Paměť 32 GB (1× 32 GB) 4800 MT/s DDR5 RDIMM Dual Rank SSD disk 2× 480 GB SATA, 2.5" v 3,5" Hot-Plug rámečku (možnost výměny za chodu) Standard Bezel (přední panel) Síť 2× 1GbE LAN, integrovaná na desce Ližiny (Rails w CMA) Riser Config 0 (no riser, 1× 16 + 1× 8) Řadič PERC H755 (s předním držákem) Vzdálená správa iDRAC9 Enterprise 16G Zdroj 2× 1100 W Fault Tolerant (Hot-Plug), Redundant (1+1), Titanium Záruka 3 roky, ProSupport on-site

Dell PowerEdge R760XS

<p>Základem serveru je 16jádrový procesor Intel Xeon Gold 5416S, doplněný o 32 GB operační paměti RAM. Server je dodáván se dvěma SSD 480 GB SATA disky.</p>

<p>Foto produktu je pouze ilustrativní, tato konfigurace disponuje osmi 3,5" pozicemi.</p>

<p>Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky ProSupport on-site next business day.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo 225 308 649, popř. mobil 778 440 533, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Procesor: Intel Xeon Gold 5416S

Velikost operační paměti: 32 GB (1× 32 GB) DDR5

HDD kapacita: 2× 480 GB SSD

Optická mechanika: ne

Operační systém: bez OS

Provedení skříně: rack</p>

<p>Diskové pozice

Až osm 3,5" disků</p>

<p>Komunikace: 2× RJ-45 (integrovaný na desce 1 GbE LOM)

Řadič RAID: PERC H755

Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise 16G</p>

<hr />

<p>Podrobný popis konfigurace

Šasi 8× 3.5" disky

Procesor 1× Intel Xeon Gold 5416S (2,0 GHz, Turbo 4,0 GHz, 30 MB Cache, 16C/32T, 150 W)

Paměť 32 GB (1× 32 GB) 4800 MT/s DDR5 RDIMM Dual Rank

SSD disk 2× 480 GB SATA, 2.5" v 3,5" Hot-Plug rámečku (možnost výměny za chodu)

Standard Bezel (přední panel)

Síť 2× 1GbE LAN, integrovaná na desce

Ližiny (Rails w CMA)

Riser Config 0 (no riser, 1× 16 + 1× 8)

Řadič PERC H755 (s předním držákem)

Vzdálená správa iDRAC9 Enterprise 16G

Zdroj 2× 1100 W Fault Tolerant (Hot-Plug), Redundant (1+1), Titanium

Záruka 3 roky, ProSupport on-site</p>

<hr />

<hr />

<div style="text-align: center;"><a

href="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Dell/csg_isg/dell_isg_cz_2.jpg"

target="_blank"></div>

<hr />