

DELL PowerEdge T560/ 8x 3.5"/ Xeon S 4410Y/ 32GB/ 1x 480GB SSD/ H755/ iDRAC 9 Enterprise 16G/ 1x 1100W/ 3Y Basic on-site

cena vč DPH: **99891 Kč**

cena bez DPH: 82554 Kč

Kód zboží (ID): 6411705

PN: 1336745-3

Záruka: 36 měsíců



Dell PowerEdge T560

Základem serveru je 12jádrový procesor Intel Xeon Silver 4410Y, doplněný o 32 GB operační paměti RAM. Server je dodáván s jedním 480 GB SSD diskem.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site. Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR. Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom. Stačí zavolat na tel. číslo 225 308 649, popř. mobil 778 440 533, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel Xeon Silver 4410Y Velikost operační paměti: 32 GB (2× 16 GB) DDR5
HDD kapacita: 480 GB SSD Optická mechanika: ne Operační systém: bez OS
Provedení skříně: Tower

Diskové pozice Až osm 3,5" Hot-Plug disků

Komunikace: 2× RJ-45 integrované na desce + Broadcom 5720 NIC 3.0 (4× 1G RJ-45) Řadič RAID: PERC H755 Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise 16G

Sloty 2× PCIe Gen5 x16 3× PCIe Gen4 x16 1× PCIe Gen4 x16 (konektor x8)

Podrobný popis konfigurace Šasi 8× 3,5" disk Hot-Plug měnitelné za chodu

(SAS/SATA) Procesor Intel Xeon Silver 4410Y (2,0 GHz, Turbo 3,9 GHz, 30 MB Cache, 12C/24T, 150 W) Paměť 32 GB (2× 16 GB) 4800 MT/s RDIMM Dual Rank SSD disk 1× 480 GB, SATA 6 Gbps, Read Intensive, 2,5" v 3,5" rámečku, Hot-Plug Parallax Security Bezel (přední panel) Bez grafické karty Síť 2× 1 GbE LAN, integrovaná na desce + Broadcom 5720 NIC 3.0 (4× 1G RJ-45) Řadič PERC H755 (Front Load) Vzdálená správa iDRAC9 Enterprise 16G Zdroj 1× 1100 W (Hot-Plug, Titanium, 1+0) Záruka 3 roky Basic on-site

Dell PowerEdge T560

<p>Základem serveru je 12jádrový procesor Intel Xeon Silver 4410Y, doplněný o 32 GB operační paměti RAM. Server je dodáván s jedním 480 GB SSD diskem.</p>

<p>Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo 225 308 649, popř. mobil 778 440 533, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Procesor: Intel Xeon Silver 4410Y

Velikost operační paměti: 32 GB (2× 16 GB) DDR5

HDD kapacita: 480 GB SSD

Optická mechanika: ne

Operační systém: bez OS

Provedení skříně: Tower</p>

<p>Diskové pozice

Až osm 3,5" Hot-Plug disků</p>

<p>Komunikace: 2× RJ-45 integrované na desce + Broadcom 5720 NIC 3.0 (4× 1G RJ-45)

Řadič RAID: PERC H755

Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise 16G</p>

<p>Sloty

2× PCIe Gen5 x16

3× PCIe Gen4 x16

1× PCIe Gen4 x16 (konektor x8)</p>

<hr />

<p>Podrobný popis konfigurace

Šasi 8× 3,5" disk Hot-Plug měnitelné za chodu (SAS/SATA)

Procesor Intel Xeon Silver 4410Y (2,0 GHz, Turbo 3,9 GHz, 30 MB Cache, 12C/24T, 150 W)

Paměť 32 GB (2× 16 GB) 4800 MT/s RDIMM Dual Rank

SSD disk 1× 480 GB, SATA 6 Gbps, Read Intensive, 2,5" v 3,5" rámečku, Hot-Plug Parallax Security Bezel (přední panel)

Bez grafické karty

Síť 2× 1 GbE LAN, integrovaná na desce + Broadcom 5720 NIC 3.0 (4× 1G RJ-45)

Řadič PERC H755 (Front Load)

Vzdálená správa iDRAC9 Enterprise 16G

Zdroj 1× 1100 W (Hot-Plug, Titanium, 1+0)

Záruka 3 roky Basic on-site</p>

<hr />

<hr />

<div style="text-align: center;"><a

href="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Dell/csg_isg/dell_isg_cz_2.jpg"

target="_blank"></div>

<hr />