

Grandstream WP810 telefon, barevný displej, 2x SIP, dual band WiFi, Micro USB, 3.5mm jack

cena vč DPH: **2959 Kč**

cena bez DPH: 2446 Kč

Kód zboží (ID): 6421850

PN: 4861566-14

Záruka: 24 měsíců



Kompaktní 2linkový IP telefon Grandstream WP810 nabízí **2 účty SIP** a je navržený pro snadný management hovorů na cestách. Vyznačuje se elegantním designem s **integrováním 1,8" TFT LCD displejem s rozlišením 128 x 160 px.** Je **vybavený špičkovým duálním mikrofonom** s podporou prémiových technologií **AEC / Noise Shield** pro potlačení nepříjemné akustické ozvěny. Přidáním **1500mAh Li-Ion baterie**, která vydrží **až 6 hodin hovoru**, je tento IP telefon cenově dostupnou variantou pro všechny potřeby přenosné telefonie.

Tento bezdrátový Wi-Fi telefon je vybavený integrovanou **2pásmovou Wi-Fi s podporou standardů IEEE 802.11a/b/g /n/ac**, pokročilým designem antény i s podporou roamingu. K síti se tak připojíte skrze moderní připojení **Wi-Fi 5**, samotná komunikace je tak díky tomuto řešení výrazně rychlejší a spolehlivější. S VoIP voláním nepoznáte rozdíl mezi mobilním hovorem a hovorem přes internet, ale rozhodně poznáte rozdíl ve vyúčtování od svého operátora. Grandstream WP810 navíc nabízí **bezpečnostní technologii WPA/WPA2**, takže se nemusíte strachovat o vaši bezpečnost a soukromí během používání telefonu.

Možnost **3cestné audiokonference** zajistí spolehlivou komunikaci ve více lidech, ať už budete telefonovat s rodinou, s kamarády či s kolegy z práce. **Tlačítko Speakerphone** zprostředkuje hlasité a zřetelné volání, takže se jedná o velice **praktickou funkci pro starší generace**, kterým už tolik neslouží jejich sluch. Oceníte také **3,5mm audio jack** či **rychlé párování přes Bluetooth**

Telefon WP810 lze vzdáleně spravovat a konfigurovat přes softwarový nástroj **Grandstream's Device Management System (GDMS)**, který poskytuje **centralizované rozhraní pro konfiguraci, provisioning, správu a monitorování nasazených koncových bodů**. Tento IP telefon lze konfigurovat s tímto UCM v kombinaci s funkcí **Zero-Config**, která podporuje automatizované poskytování služeb pomocí XML souborů s 256bitovým šifrováním AES. Zařízení však funguje i se všemi dalšími významnými IP PBX systémy, jako jsou například **3CX, Broadsoft** či **Asterisk**.

Hlavní přednosti

- Kompaktní 2linkový IP telefon Grandstream WP810 nabízí celkem 2 účty SIP a je navržený pro snadný management hovorů na cestách
- Je vybavený špičkovým duálním mikrofonom s podporou prémiových technologií AEC / Noise Shield pro potlačení nepříjemné akustické ozvěny
- S VoIP voláním nepoznáte rozdíl mezi mobilním hovorem a hovorem přes internet, ale rozhodně poznáte rozdíl ve vyúčtování za služby operátora
- Velkou výhodou tohoto modelu je možnost bezdrátového připojení pomocí moderního standardu Wi-Fi 5 pro bezproblémovou komunikaci
- Oceníte také 3,5mm audio jack či rychlé párování přes Bluetooth pro snadné připojení náhlavních souprav
- Jednoduchá realizace 3cestné audiokonference zajistí vašemu týmu maximální produktivitu
- Tlačítko Speakerphone – hlasité volání s pokročilým potlačením ozvěny je praktická funkce pro starší generace, kterým už tolik neslouží sluch
- Vzdálená správa a konfigurace přes software GDMS, který poskytuje centralizované rozhraní pro všechny funkce telefonu
- Lze konfigurovat nejen s PBX řady UCM od výrobce Grandstream, ale i se všemi dalšími IP PBX systémy – 3CX, Broadsoft či Asterisk
- Integrovaná 1500mAh Li-Ion baterie vydrží v provozu až 120 hodin a zajistí vám až 6hodinovou dobu hovoru

Specifikace

- Značka: Grandstream
- Model: WP810
- Určení: IP telefon

Displej

- Dotykový displej: Ne
- Typ displeje: TFT LCD
- Úhlopříčka: 1,8"
- Rozlišení: 128 x 160 px

Připojení

- USB rozhraní: 1x microUSB port
- Sluchátkový port: 1x 3,5mm audio jack

- Podpora EHS: Ne
- Připojení Bluetooth: Ano
- Standardy Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
- Nejmodernější standard: Wi-Fi 5
- Pásmo Wi-Fi: 2,4 / 5GHz
- Protokoly: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
- Quality of Service: 802.11e (WMM), L3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
- Bezpečnost: heslo na úrovni uživatele a správce, ověřování na základě MD5 a MD5-sess, 256-bit AES (AES-256), kontrola přístupu k médiím 802.1x, šifrování WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise

Volání

- Počet kanálů: 2
- Maximální počet SIP účtů: 2
- Ovládání při hovoru: přidržení, přepojení, přeposlání, zvuková konference, čekající hovor, protokol hovorů, automatické vytáčení se zavěšením, automatická odpověď, plán flexibilního vytáčení, osobní vyzváněcí tóny, redundance a selhání serveru, Push-to-Talk (PTT)
- Protokol hovorů: až 100 záznamů
- Audiokonference: 3cestná konference
- Podpora HAC: Ano
- Potlačení akustické ozvěny: AEC / Noise Shield
- VoIP protokoly: RTCP, RTP, SIP, SRTP
- Hlasové kodeky: AEC, AJB, AGC, ANS, CNG, DTMF, G.711μ, G.711A, G.722, G.729AB, iLBC, OPUS, PLC, VAD

Baterie a nabíjení

- Typ baterie: Li-Ion
- Kapacita baterie: 1 500 mAh
- Výdrž baterie během hovoru: až 6 hodin
- Výdrž baterie v režimu Stand-by: až 120 hodin
- Konektor pro nabíjení: microUSB
- Vstup: 100 až 240V AC
- Frekvence na vstupu 50 / 60 Hz
- Výstup: 5 V DC / 1 A
- Běžná spotřeba energie: 5 W

Prostředí

- Provozní teplota: 0 až +45 °C
- Teplota skladování: -20° až +60°C
- Provozní vlhkost: 10 až 90 %

Fyzické vlastnosti

- Barva: stříbrná
- Čistá hmotnost: 120 g
- Rozměry (Š x V x H): 5 x 15,85 x 2,25 cm
- Hmotnost balení: 650 g
- Rozměry balení (Š x V x H): 15 x 25 x 10 cm

Obsah balení

1x IP telefon Grandstream WP810 SIP

1x lithium-iontová baterie

1x 5V nabíjecí adaptér

1x nabíjecí kabel

1x spona na opasek

1x průvodce rychlou instalací

<div class="korektura">


<p>Kompaktní 2linkový IP telefon Grandstream WP810 nabízí 2 účty SIP a je navržený pro snadný management hovorů na cestách. Vyznačuje se elegantním designem s integrovaným 1,8" TFT LCD displejem s rozlišením 128 x 160 px. Je vybavený špičkovým duálním mikrofonom s podporou prémiových technologií AEC / Noise Shield pro potlačení nepříjemné akustické ozvěny. Přidáním 1500mAh Li-Ion baterie, která vydrží až 6 hodin hovoru, je tento IP telefon cenově dostupnou variantou pro všechny potřeby přenosné telefonie.</p>

<p>Tento bezdrátový Wi-Fi telefon je vybavený integrovanou 2pásmovou Wi-Fi s podporou standardů IEEE 802.11a/b/g /n/ac, pokročilým designem antény i s podporou roamingu. K síti se tak připojíte skrze moderní připojení Wi-Fi 5, samotná komunikace je tak díky tomuto řešení výrazně rychlejší a spolehlivější. S VoIP voláním nepoznáte rozdíl mezi mobilním hovorem a hovorem přes internet, ale rozhodně poznáte rozdíl ve vyúčtování od svého operátora. Grandstream WP810 navíc nabízí bezpečnostní technologii WPA/WPA2, takže se nemusíte strachovat o vaši bezpečnost a soukromí během používání telefonu.</p>

<p>Možnost 3cestné audiokonference zajistí spolehlivou komunikaci ve více lidech, ať už budete telefonovat s rodinou, s kamarády či s kolegy z práce. Tlačítko Speakerphone zprostředkuje hlasité a zřetelné volání, takže se jedná o velice praktickou funkci pro starší generace, kterým už tolik neslouží jejich sluch. Oceníte také 3,5mm audio jack či rychlé párování přes Bluetooth pro snadné připojení náhlavních souprav, které se obzvláště hodí při hovorech v rušném prostředí.</p>

<p>Telefon WP810 lze vzdáleně spravovat a konfigurovat přes softwarový nástroj Grandstream's Device Management System (GDMS), který poskytuje centralizované rozhraní pro konfiguraci, provisioning, správu a monitorování nasazených koncových bodů. Tento IP telefon lze

konfigurovat s tímto UCM v kombinaci s funkcí **Zero-Config**, která podporuje automatizované poskytování služeb pomocí XML souborů s 256bitovým šifrováním AES. Zařízení však funguje i se všemi dalšími významnými IP PBX systémy, jako jsou například **3CX**, **Broadsoft** či **Asterisk**.



Hlavní přednosti

- Kompaktní 2linkový IP telefon Grandstream WP810 nabízí celkem 2 účty SIP a je navržený pro snadný management hovorů na cestách

- Je vybavený špičkovým duálním mikrofonom s podporou prémiových technologií AEC / Noise Shield pro potlačení nepříjemné akustické ozvěny

- S VoIP voláním nepoznáte rozdíl mezi mobilním hovorem a hovorem přes internet, ale rozhodně poznáte rozdíl ve vyúčtování za služby operátora

- Velkou výhodou tohoto modelu je možnost bezdrátového připojení pomocí moderního standardu Wi-Fi 5 pro bezproblémovou komunikaci

- Oceníte také 3,5mm audio jack či rychlé párování přes Bluetooth pro snadné připojení náhlavních souprav

- Jednoduchá realizace 3cestné audiokonference zajistí vašemu týmu maximální produktivitu

- Tlačítko Speakerphone – hlasité volání s pokročilým potlačením ozvěny je praktická funkce pro starší generace, kterým už tolik neslouží sluch

- Vzdálená správa a konfigurace přes software GDMS, který poskytuje centralizované rozhraní pro všechny funkce telefonu

- Lze konfigurovat nejen s PBX řady UCM od výrobce Grandstream, ale i se všemi dalšími IP PBX systémy – 3CX, Broadsoft či Asterisk

- Integrovaná 1500mAh Li-Ion baterie vydrží v provozu až 120 hodin a zajistí vám až 6hodinovou dobu hovoru

Specifikace

- Značka: Grandstream

- Model: WP810

- Určení: IP telefon

Displej

- Dotykový displej: Ne

- Typ displeje: TFT LCD

- Úhlopříčka: 1,8"

- Rozlišení: 128 x 160 px

Připojení

- USB rozhraní: 1x microUSB port

- Sluchátkový port: 1x 3,5mm audio jack

- Podpora EHS: Ne

- Připojení Bluetooth: Ano

- Standardy Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
- Nejmodernější standard: Wi-Fi 5
- Pásmo Wi-Fi: 2,4 / 5GHz
- Protokoly: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
- Quality of Service: 802.11e (WMM), L3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
- Bezpečnost: heslo na úrovni uživatele a správce, ověřování na základě MD5 a MD5-sess, 256-bit AES (AES-256), kontrola přístupu k médiím 802.1x, šifrování WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise

<h4>Volání</h4>

- <ul class="para">
- Počet kanálů: 2
- Maximální počet SIP účtů: 2
- Ovládání při hovoru: přidržení, přepojení, přeposlání, zvuková konference, čekající hovor, protokol hovorů, automatické vytáčení se zavěšením, automatická odpověď, plán flexibilního vytáčení, osobní vyzváněcí tóny, redundance a selhání serveru, Push-to-Talk (PTT)
- Protokol hovorů: až 100 záznamů
- Audiokonference: 3cestná konference
- Podpora HAC: Ano
- Potlačení akustické ozvěny: AEC / Noise Shield
- VoIP protokoly: RTCP, RTP, SIP, SRTP
- Hlasové kodeky: AEC, AJP, AGC, ANS, CNG, DTMF, G.711μ, G.711A, G.722, G.729AB, iLBC, OPUS, PLC, VAD

<h4>Baterie a nabíjení</h4>

- <ul class="para">
- Typ baterie: Li-Ion
- Kapacita baterie: 1 500 mAh
- Výdrž baterie během hovoru: až 6 hodin
- Výdrž baterie v režimu Stand-by: až 120 hodin
- Konektor pro nabíjení: microUSB
- Vstup: 100 až 240V AC
- Frekvence na vstupu 50 / 60 Hz
- Výstup: 5 V DC / 1 A
- Běžná spotřeba energie: 5 W

<h4>Prostředí</h4>

- <ul class="para">
- Provozní teplota: 0 až +45 °C
- Teplota skladování: -20° až +60°C
- Provozní vlhkost: 10 až 90 %

<h4>Fyzické vlastnosti</h4>

- <ul class="para">
- Barva: stříbrná
- Čistá hmotnost: 120 g

Rozměry (Š x V x H): 5 x 15,85 x 2,25 cm
Hmotnost balení: 650 g
Rozměry balení (Š x V x H): 15 x 25 x 10 cm

<h3>Obsah balení</h3>

1x IP telefon Grandstream WP810 SIP
1x lithium-iontová baterie
1x 5V nabíjecí adaptér
1x nabíjecí kabel
1x spona na opasek
1x průvodce rychlou instalací

</div>