

EZVIZ chytrá sada DB2 3K (5MP)/ Wi-Fi/ videotelefon/ bezdrátový zvonek/ rozlišení 2544x1888/ IP65/ bílý

cena vč DPH: 4051 Kč

cena bez DPH: 3348 Kč

Kód zboží (ID): 6445157

PN: EZVIZ318500049

Záruka: 24 měsíců



Ezviz DB2 3K - baterií napájený vstupní videozvonek s wi-fi připojením - bílý

Spolehlivá ochrana vstupních dveří s rozlišením 3K Zjistíte, kdo po vás co chce dříve, než otevřete dveře EZVIZ DB2 je 100 % bezdrátová zvonková sada, jež uspokojí veškeré vaše potřeby, ochranou předních dveří počinaje a komunikací konče. Navzdory své výjimečnosti snadnou instalaci a spolehlivému užití za každého počasí nabízí tento dveřní zvonek spoustu užitečných funkcí, včetně širokého záběru v rozlišení 3K a inteligentní detekce pohybu.

Zcela nový dveřní zvonek DB2 nabízí rozlišení až 3K Nenechte se již frustrovat rozmazanými a kostkovanými záběry. Zvonek DB2 zaznamenává vše, co se děje před Vašimi dveřmi v rozlišení 3K. Pro Vaše klidnější v domě rovněž nabízí infračervené snímání do vzdálenosti 5 m.

Dobře promyšlené řešení v uceleném balení Jistota, že zvonek zaslechnete i zdáli, EZVIZ párování s vnitřními zvonky. Ba co víc, zvonek umožňuje prodloužení signálu Wi-Fi při současném zlepšení připojitelnosti. Na rozdíl od jiných zvonků, které mohou mít problémy se síťovým připojením, se u DB2 můžete spolehnout na stabilní připojení.

Instalace do pár minut a užití až 4 měsíce Nejste-li zkušeným elektrikářem, pak pro Vás může tento bezdrátový zvonek DB2 představovat tu nejlepší volbu - připevníte ho kamkoli a můžete si užívat jeho dlouhotrvající službu.

Extra široký záběr Díky zobrazovacímu úhlu v rozsahu 176 stupňů si můžete poštáka prohlédnout od hlavy k patě a zjistit, kam přesně Váš balíček položil. Součástí balení zvonku jsou různé instalační podložky, které Vám umožní upravit úhel snímání za účelem optimalizace záběru zvonku.

Inteligentní ochránce vstupních dveří, s nímž budete mít vše pod kontrolou Díky funkcím detekce PIR a pohybu osob je toto zařízení dostatečně inteligentní, aby dokázalo odlišit lidské postavy od zvířat či objektů. Možnost nastavení citlivosti spouštění poplachu.

Mluvte dříve, než přijдете ke dveřím Odpovzte svým přátelům či dopravcům dříve, než se přiblížíte ke dveřím! Pomocí aplikace EZVIZ můžete reagovat či komunikovat prostřednictvím jediného stisku tlačítka.

Snadné použití, ale nesnadné zneužití V případě, že je zvonek násilně odstraněn, spustí se alarm a bude Vám odesláno upozornění. Díky omezením vztahujícím se k vytvořenému účtu zvonek DB2 rovněž znemožňuje neoprávněné použití po krádeži.

Bezpečné a flexibilní možnosti ukládání Do vnitřního zvonku můžete vložit kartu MicroSD a lokálně ukládat veškeré své záznamy, aniž byste se museli obávat ztráty dat v případě, že bude dveřní zvonek poškozen. Rovněž si můžete otevřít neomezený úložný prostor EZVIZ CloudPlay, který Vám nabídne zvýšenou ochranu.

Snižte nároky na úložiště videa i zatížení sítě Tento dveřní zvonek disponuje technologií H.265, díky níž zajišťuje stejnou či lepší kvalitu videa při souasném snížení šířky pásma a nároku na úložiště. * V případě aplikace režimu záznamu 24/7 může technologie H.265 oproti H.264 snížit nároky na úložiště a šířku pásma o 50 %.

Chráníme Vaše data a soukromí Vaše bezpečnost a soukromí jsou výchozím prvkem při konstrukci každého našeho produktu. Datová komunikace mezi zařízením a Cloudem EZVIZ je celá šifrovaná. Vy jste jediným, kdo má k šifře klíč.

Technické parametry:

Parametry kamery Senzor obrazu: Snímá CMOS 1/2,7" s progresivním skenem (podporuje nízkou světelnou citlivost) Objektiv: 2,0 mm se zobrazovacím úhlem F2.0: 176° (Diagonálně) Den & noc: IR-cut filtr s automatickým spínáním

Parametry videa Max. rozlišení: 2000 × 1504 DNR: 2D/3D DNR Komprese videa: H.265 / H.264 Snímková frekvence: Max: 15 snímků za vteřinu, samoadaptivní, během síťového přenosu

Senzor PIR Detekční úhel: 100° Odesílací vzdálenost: Max. 5 m Citlivost: Uživatelsky nastavitelná (vysoká, střední a nízká)

Rozhraní Audiovstup :Vestavěný mikrofón s vysokou citlivostí Audiovýstup: Vestavěný reproduktor s vysokou výkonností Tlačítko restartu: Ano

Sířna Rozměry: 100 × 55 × 35 mm Napájení: AC 110 ~ 240V Standard Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Vyzváněcí tón: Podporuje 20 vyzváněcích tónů s nastavitelnou hlasitostí Audiovýstup: 72 dB do 1 metru Skladování: Podporuje ukládání na kartu MicroSD o kapacitě až 256 GB Hmotnost: 120 g

Síťové parametry Protokol: EZVIZ Cloud Proprietary Protocol Protokol rozhraní: EZVIZ Cloud Proprietary Protocol

Parametry Wi-Fi Standard Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Rozsah frekvence: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Šířka pásma kanálu: Podporuje 20 MHz Zabezpečení: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Přenosová rychlost: 11b: 11 Mb/s, 11g : 54 Mb/s, 11n :150Mb/s

Funkce Inteligentní alarm: PIR + detekce pohybu lidské postavy Výstraha při neoprávněné manipulaci: Zvuková a světelná výstraha při odmontovávání (podporuje výstrahy zasílané na inteligentní telefon) Video Intercom: Vzdálený dvoucestný videohovor

Obecné parametry Provozní podmínky: -20°C ~ 50°C, vlhkost 95% či méně (bez kondenzace) Stupeň ochrany proti vniknutí: IP65 Hmotnost: 241,35 g Rozměry: 150 × 58 × 32 mm Kapacita baterie: Dobíjecí lithiová baterie 5 200 mAh Napájení: DC 5V ± 10% 2A Spotřeba proudu: Max. 2W Barva: Bílá



<h2 style="margin: 0px 0px 10px; color: #757575; text-transform: none; line-height: 1.2; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 22px; font-style: normal; font-weight: 500; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; text-rendering: optimizelegibility; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Ezviz DB2 3K - baterií napájený vstupní videozvonek s wi-fi připojením - bílý</h2>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Spolehlivá ochrana vstupních dveří s rozlišením 3K

Zjistěte, kdo po vás co chce dříve, než otevřete dveře EZVIZ DB2 je 100 % bezdrátová zvonková sada, jež uspokojí veškeré vaše potřeby, ochranou předních dveří počínaje a komunikací konče. Navzdory své výjimečně snadné instalaci a spolehlivému užití za každého počasí nabízí tento dveřní zvonek spoustu užitečných funkcí, včetně širokého záběru v rozlišení 3K a inteligentní detekce pohybu.</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Zcela nový dveřní zvonek DB2 nabízí rozlišení až 3K

Nenechte se již frustrovat rozmazanými či kostkovanými záběry. Zvonek DB2 zaznamenává vše, co se děje před Vašimi dveřmi v rozlišení 3K. Pro Vaše klidnější vědomí rovněž nabízí infračervené snímání do vzdálenosti 5 m.</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Dobře promyšlené řešení v uceleném balení

Jistota, že zvonek zaslechnete i zdáli, EZVIZ párování s vnitřními zvonky. Ba co víc, zvonek umožňuje prodloužení signálu Wi-Fi při současném zlepšení připojitelnosti. Na rozdíl od jiných zvonků, které mohou mít problémy se síťovým připojením, se u DB2 můžete spolehnout na stabilní připojení.</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Instalace do pár minut a užití až 4 měsíce

Nejste-li zkušeným elektrikářem, pak pro Vás může tento bezdrátový zvonek DB2 představovat tu nejlepší volbu - připevníte ho kamkoli a můžete si užívat jeho dlouhotrvající službu.</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Extra široký záběr

Díky zobrazovacímu úhlu v rozsahu 176 stupňů si můžete poštáka prohlédnou od hlavy k patě a zjistit, kam přesně Váš balíček položil. Součástí balení zvonku jsou různé instalační podložky, které Vám umožní upravit úhel snímání za účelem optimalizace záběru zvonku.</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Inteligentní ochránce vstupních dveří, s nímž budete mít vše pod kontrolou

Díky funkcím detekce PIR a pohybu osob je toto zařízení dostatečně inteligentní, aby dokázalo odlišit lidské postavy od zvířat či objektů. Možnost nastavení citlivosti spuštění poplachu.</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Mluvte dříve, než přijdete ke dveřím

Odpovězte svým přátelům či dopravcům dříve, než se přiblížíte ke dveřím! Pomocí aplikace EZVIZ můžete reagovat či komunikovat prostřednictvím jediného stisku tlačítka.</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Snadné použití, ale nesnadné zneužití

V případě, že je zvonek násilně odstraněn, spustí se alarm a bude Vám odesláno upozornění. Díky omezením vztahujícím se k vytvořenému účtu zvonek DB2 rovněž znemožňuje neoprávněné použití po krádeži.</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-

caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Bezpečné a flexibilní možnosti ukládání

Do vnitřního zvonku můžete vložit kartu MicroSD a lokálně ukládat veškeré své záznamy, aniž byste se museli obávat ztráty dat v případě, že bude dveřní zvonek poškozen. Rovněž si můžete otevřít neomezený úložný prostor EZVIZ CloudPlay, který Vám nabídne zvýšenou ochranu.</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Snižte nároky na úložiště videa i zatížení sítě

Tento dveřní zvonek disponuje technologií H.265, díky níž zajišťuje stejnou či lepší kvalitu videa při současném snížení šířky pásma a nároků na úložiště.

<em style="font-style: italic;">* V případě aplikace režimu záznamu 24/7 může technologie H.265 oproti H.264 snížit nároky na úložiště a šířku pásma o 50 %.</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Chráníme Vaše data a soukromí

Vaše bezpečnost a soukromí jsou výchozím prvkem při konstrukci každého našeho produktu. Datová komunikace mezi zařízením a Cloudem EZVIZ je celá šifrovaná.

Vy jste jediným, kdo má k šifře klíč.</p>

<h3 style="margin: 0px 0px 10px; color: #757575; text-transform: none; line-height: 1.2; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 500; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; text-rendering: optimizelegibility; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Technické parametry:</h3>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Parametry kamery

Senzor obrazu: Snímač CMOS 1/2,7" s progresivním skenem (podporuje nízkou světelnou citlivost)

Objektiv: 2,0 mm se zobrazovacím úhlem F2.0: 176° (Diagonálně)

Den & noc: IR-cut filtr s automatickým spínáním</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-

style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Parametry videa

Max. rozlišení: 2000 × 1504

DNR: 2D/3D DNR

Kompresa videa: H.265 / H.264

Snímková frekvence: Max: 15 snímků za vteřinu, samoadaptivní, během síťového přenosu</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Senzor PIR

Detekční úhel: 100°

Odesílací vzdálenost: Max. 5 m

Citlivost: Uživatelsky nastavitelná (vysoká, střední a nízká)</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Rozhraní

Audiovstup :Vestavěný mikrofón s vysokou citlivostí

Audiovýstup: Vestavěný reproduktor s vysokou výkonností

Tlačítko restartu: Ano</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Siréna

Rozměry: 100 × 55 × 35 mm

Napájení: AC 110 ~ 240V

Standard Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Vyzváněcí tón: Podporuje 20 vyzváněcích tónů s nastavitelnou hlasitostí

Audiovýstup: 72 dB do 1 metru

Skladování: Podporuje ukládání na kartu microSD o kapacitě až 256 GB

Hmotnost: 120 g</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-

decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Síťové parametry

Protokol: EZVIZ Cloud Proprietary Protocol

Protokol rozhraní: EZVIZ Cloud Proprietary Protocol</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Parametry Wi-Fi

Standard Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Rozsah frekvence: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Šířka pásma kanálu: Podporuje 20 MHz

Zabezpečení: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Přenosová rychlost: 11b: 11 Mb/s, 11g : 54 Mb/s, 11n :150Mb/s</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Funkce

Inteligentní alarm: PIR + detekce pohybu lidské postavy

Výstraha při neoprávněné manipulaci: Zvuková a světelná výstraha při odmontovávání (podporuje výstrahy zasílané na inteligentní telefon)

Video Intercom: Vzdálený dvoucestný videohovor</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Obecné parametry

Provozní podmínky: -20°C ~ 50°C, vlhkost 95% či méně (bez kondenzace)

Stupeň ochrany proti vniknutí: IP65

Hmotnost: 241,35 g

Rozměry: 150 × 58 × 32 mm

Kapacita baterie: Dobíjecí lithiová baterie 5 200 mAh

Napájení: DC 5V ± 10% 2A

Spotřeba proudu: Max. 2W

Barva: Bílá</p>